



Izolații pentru un mâine mai bun

Catalog de produse



URSA GLASSWOOL



Gama URSA GLASSWOOL oferă produse din vată minerală de sticlă ideale pentru izolarea termică și fonică a clădirilor.

Începând din anul 2017, vata de sticlă URSA este produsă printr-un proces inovativ **BiO**logic și **tehnic**.

Astfel, obținem cel mai bun material izolator, ideal pentru toate cerințele de izolare termică și fonică în locuințe sau alte construcții.

Îmbinând natura cu tehnologia de ultimă oră, vata de sticlă URSA BiOnic aduce în orice casă cele mai înalte performanțe energetice, la cel mai bun raport cost-calitate!



Excelentă izolare termică

Produsele din vată minerală de sticlă URSA GLASSWOOL au o conductivitate termică foarte scăzută, ceea ce le conferă excelente proprietăți termoizolante, ideale pentru fațade, acoperișuri și pardoseli.

Absorbție acustică optimă

Vata de sticlă este un excelent fonoabsorbant. Produsele URSA GLASSWOOL pot fi utilizate cu rezultate excepționale la izolarea pereților de compartimentare, a pardoselilor și a tavanelor.

Rezistența la foc

Datorită originii minerale, produsele din vată de sticlă URSA GLASSWOOL sunt incombustibile (euroclasa A1). Reacția la foc a acestora depinde exclusiv de cașerajul folosit.

URSA goes green

Ne-am asumat acest slogan pentru a sublinia cât este de important să alegem întotdeauna materiale termoizolante cât mai bune.

Prin produsele sale, URSA continuă tradiția de a dezvolta termoizolații inovative, implicându-se activ în angajamentul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în 2020. Produsele URSA conferă clădirilor eficiență energetică, îmbunătățind calitatea vieții oamenilor.

Cum se recunosc produsele mai bune?


Simplu: după ambalaj. Produsele performante sunt livrate în ambalaje verzi, în timp ce produsele economice sunt prezentate în ambalaje pe fond alb.

Urmăriți sloganul "URSA goes green" și alegeți întotdeauna cele mai bune izolații. Astfel, contribuiți și Dvs. la efortul comun pentru un mâine mai bun.



URSA SF 32


Saltea din vată minerală de sticlă, pentru o excepțională izolare termică și fonică a acoperișurilor înclinate, a pereților pe structură de lemn, a podurilor și a mansardelor. Produs autoportant.



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	role per palet	m ² per pachet	m ² per palet
SF 32	2081535	1	80	4800	1200	18	5,76	103,70
SF 32	2081523	1	100	4000	1200	18	4,80	86,40
SF 32	2081534	1	120	3200	1200	18	3,84	69,10
SF 32	2081524	1	140	2800	1200	18	3,36	60,50
SF 32	2081525	1	160	2500	1200	18	3,00	54,00

URSA SF 34


Saltea din vată minerală de sticlă, pentru izolarea termică și fonică a acoperișurilor înclinate, a mansardelor, a pereților interiori și a pereților pe structură de lemn. Produs autoportant.



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	role per palet	m ² per pachet	m ² per palet
SF 34 GEMINI	2081829	2	50	5000	1200	24	12,00	288,00
SF 34	2081982	1	140	4000	1200	24	4,80	115,20
SF 34	2081983	1	160	3500	1200	24	4,20	100,80
SF 34	2081985	1	200	2800	1200	24	3,36	80,60
SF 34		1	220	2800	1200	24		
SF 34	2081987	1	240	2300	1200	24	2,76	66,20

URSA SF 38


Saltea din vată minerală de sticlă, pentru izolarea termică și fonică a acoperișurilor înclinate, a mansardelor, a pereților interiori și a altor structuri ușoare. Produs autoportant.



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	role per palet	m ² per pachet	m ² per palet
SF 38	2082496	1	100	5500	1200	24	6,60	158,40
SF 38	2082497	1	120	4700	1200	24	5,64	135,40
SF 38	2082498	1	140	4000	1200	24	4,80	115,20
SF 38	2082500	1	160	3500	1200	24	4,20	100,80
SF 38	2081997	1	180	4000	1200	24	4,80	115,20
SF 38	2081877	1	200	3500	1200	24	4,20	100,80

URSA DF 39


Saltea din vată minerală de sticlă, pentru izolarea termică și fonică a suprafețelor orizontale (tavane suspendate, planșee de pod) și a acoperișurilor înclinate sau a mansardelor (uneori necesită fixare suplimentară).



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	role per palet	m ² per pachet	m ² per palet
DF 39 GEMINI	2082192	2	50	7500	1200	30	18,00	540,00
DF 39	2081935	1	80	9400	1200	30	11,28	338,40
DF 39	2081871	1	100	7500	1200	30	9,00	270,00
DF 39	2081936	1	120	6200	1200	30	7,44	223,20
DF 39	2081937	1	140	5400	1200	30	6,48	194,40
DF 39	2081939	1	160	4700	1200	30	5,64	169,20
DF 39	2081940	1	180	4200	1200	30	5,04	151,20
DF 39	2081941	1	200	3700	1200	30	4,44	133,20
DF 39	2081942	1	240	3100	1200	30	3,72	111,60

URSA PLUS (DF 42)


Saltea dublă din vată minerală de sticlă, pentru izolarea termică și fonică a suprafețelor orizontale (tavane suspendate, planșee de pod) și a acoperișurilor înclinate sau a mansardelor (necesită fixare suplimentară).



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	role per palet	m ² per pachet	m ² per palet
PLUS GEMINI	2081672	2	50	7000	1200	36	16,80	604,80
DF 42 MINI GEMINI	2095813	2	50	7000	600	60	8,40	504,00

URSA PLUS Ab

Saltea din vată minerală de sticlă, cașerată cu folie de aluminiu, pentru izolarea termică și fonică a suprafețelor orizontale (tavane suspendate, planșee de pod), a acoperișurilor înclinate sau a mansardelor (necesită fixare suplimentară).




produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	role per palet	m ² per pachet	m ² per palet
PLUS Ab*	2082568	1	50	14000	1200	30	16,80	504,00
PLUS Ab*	2082569	1	100	7000	1200	36	8,40	302,40

* produs netestat din punctul de vedere al reacției la foc

URSA TWF FONO


Saltea din vată minerală de sticlă, pentru izolarea pereților de compartimentare ușori, cu precădere în sistemele cu gips-carton montat pe structură metalică.



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	role per palet	m ² per pachet	m ² per palet
TWF FONO GEMINI	2081972	4	50	7500	600	30	18,00	540,00
TWF FONO	2081973	2	75	9000	600	30	10,80	324,00

URSA TWP 1


Plăci din vată minerală de sticlă, pentru izolarea termică și fonică a pereților de compartimentare (sisteme cu gips-carton montat pe structură metalică) și a plafoanelor suspendate.



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m ² per pachet	m ² per palet
TWP 1	2082400	12	50	1250	600	36	9,00	324,00
TWP 1	2082402	8	75	1250	600	36	6,00	216,00
TWP 1	2082403	6	100	1250	600	36	4,50	162,00

URSA FDP 1


Plăci din vată minerală de sticlă, hidrofobizate, pentru izolarea termică și fonică a închiderilor de hale executate pe sistem de casete metalice.



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m ² per pachet	m ² per palet
FDP 1	2082448	12	50	1250	600	28	9,00	252,00
FDP 1	2082449	8	80	1250	600	28	6,00	168,00
FDP 1	2082450	6	100	1250	600	28	4,50	126,00

URSA FDP 2


Plăci din vată minerală de sticlă, hidrofobizate, pentru izolarea termică și fonică a fațadelor neventilate și a casetelor structurale tip C.



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m ² per pachet	m ² per palet
FDP 2	2082078	10	50	1250	600	28	7,50	210,00
FDP 2	2082082	6	80	1250	600	28	4,50	126,00
FDP 2	2082086	5	100	1250	600	28	3,75	105,00

URSA FDP 2/Vr


Plăci ușoare din vată minerală de sticlă, hidrofobizate, cu cașeraj din împâslitură din fibră de sticlă, de culoare neagră, pentru izolarea termică și fonică a fațadelor ventilate.



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m ² per pachet	m ² per palet
FDP 2/Vr	2082421	10	50	1250	600	28	7,50	210,00
FDP 2/Vr	2082422	6	80	1250	600	28	4,50	126,00
FDP 2/Vr	2082423	5	100	1250	600	28	3,75	105,00
FDP 2/Vr	2082424	4	120	1250	600	28	3,00	84,00
FDP 2/Vr	2082425	4	140	1250	600	28	3,00	84,00
FDP 2/Vr	2082426	3	160	1250	600	28	2,25	63,00

URSA FDP 2/Vk


Plăci din vată minerală de sticlă, hidrofobizate, cu cașeraj galben natur, pentru izolarea termică și fonică a fațadelor ventilate.



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m ² per pachet	m ² per palet
FDP 2/Vk	2082130	10	50	1250	600	28	7,50	210,00
FDP 2/Vk	2082131	6	80	1250	600	28	4,50	126,00
FDP 2/Vk	2082132	5	100	1250	600	28	3,75	105,00
FDP 2/Vk	2082133	4	120	1250	600	28	3,00	84,00

URSA FDP 3/Vr


Plăci ușoare din vată minerală de sticlă, hidrofobizate, cu cașeraj din împâslitură din fibră de sticlă, de culoare neagră, pentru izolarea termică și fonică a fațadelor ventilate.



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m ² per pachet	m ² per palet
FDP 3/Vr	2082166	8	60	1400	600	20	6,72	134,00
FDP 3/Vr	2082165	6	80	1400	600	20	5,04	100,80
FDP 3/Vr	2082090	5	100	1400	600	20	4,20	84,00
FDP 3/Vr	2082182	4	120	1400	600	20	3,36	67,20

URSA FDP 5/Vr


Plăci ușoare din vată minerală de sticlă, hidrofobizate, cu cașeraj din împâslitură din fibră de sticlă de culoare neagră, pentru o excelentă izolare termică și fonică a fațadelor ventilate.



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m ² per pachet	m ² per palet
FDP 5/Vr	2082136	7	50	1250	600	16	5,25	84,00
FDP 5/Vr	2082137	4	80	1250	600	16	3,00	48,00
FDP 5/Vr	2082138	3	100	1250	600	16	2,25	36,00
FDP 5/Vr	2082139	3	120	1250	600	16	2,25	36,00

URSA AKP 5/Vv


Plăci din vată minerală de sticlă, hidrofobizate, cașerate cu împâslitură de culoare albă, pentru izolarea termică și fonică a plafoanelor (garaje, subsoluri) și a pereților (cămări, crame).



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m ² per pachet	m ² per palet
AKP 5/Vv	112833		60	1200	1200	36		51,80
AKP 5/Vv	112834		80	1200	1200	28		40,30
AKP 5/Vv	112835		100	1200	1200	21		30,20
AKP 5/Vv	112836		120	1200	1200	18		25,90
AKP 5/Vv	112837		140	1200	1200	15		21,60
AKP 5/Vv	112838		160	1200	1200	14		20,20

URSA TSP


Plăci din vată minerală de sticlă, de mare densitate, pentru izolarea termică și fonică (la zgomotul de impact) a pardoselilor cu dale flotante.



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m ² per pachet	m ² per palet
TSP	2082501	20	20	1000	600	15	12,00	180,00
TSP	2082502	16	25	1000	600	15	9,60	144,00
TSP	2082503	14	30	1000	600	15	8,40	126,00
TSP	2082505	10	40	1000	600	15	6,00	90,00
TSP	2082506	8	50	1000	600	15	4,80	72,00

URSA TSP/Ge


Plăci subțiri din vată minerală de sticlă, cu cașeraj negru din țesătură de fibră de sticlă, pentru fonoabsorbție la tavane suspendate, pereți și instalații de climatizare.



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m ² per pachet	m ² per palet
TSP/Ge	2081224	63	20	2000	1200	1	151,20	151,20

URSA DF Acoustic


Saltea din vată minerală de sticlă, pentru izolații cu cerințe speciale de fonoabsorbție.



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	role per palet	m ² per pachet	m ² per palet
DF Acoustic	2081503	1	100	7600	1200	24	9,12	218,90

URSA TF R2/Ah


Saltea din vată minerală de sticlă, cașerată cu folie de aluminiu, pentru izolarea termică și fonică și protecția la foc a canalelor de ventilație și climatizare, țevi, containere și alte aplicații industriale. Produs cu certificare navală.



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	role per palet	m ² per pachet	m ² per palet
TF R2/Ah	2082015	1	50	11200	1200	24	13,44	403,20

URSA FDP 5

Plăci din vată minerală de sticlă, semirigide, hidrofobizate, pentru izolarea termică și fonică în aplicații OEM.



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m ² per pachet	m ² per palet
FDP 5	2082154	12	30	1250	600	16	9,00	144,00
FDP 5	2082096	7	50	1250	600	16	5,25	84,00
FDP 5	2082171	6	60	1250	600	16	4,50	72,00

URSA TERRA



Am creat o nouă vată minerală, specială pentru aplicațiile cu cerințe ridicate de izolare fonică.

URSA TERRA este produsul ideal pentru izolarea fonică și termică a pereților exteriori, a pereților de compartimentare, a planșeelor și a tavanelor, oferind confort și calitate pentru toate tipurile de proiecte.

Rigiditate scăzută, elasticitate ridicată

Produsele rigide scad eficiența fonoabsorbției.

Produsele URSA TERRA au o rigiditate dinamică scăzută, datorită proprietăților materialului.

Rezistență la fluxul de aer

URSA TERRA are o rezistență la fluxul de aer de $>5 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$, valoare care asigură o fonoabsorbție optimă. Astfel, produsele URSA TERRA pot fi utilizate cu rezultate deosebite pentru izolarea fonică la zgomotele aeriene, izolarea fonică la zgomotele de impact și controlul reverberației între încăperi.

Rezistență la foc


Datorită materiei prime folosite, produsele din vată minerală URSA TERRA sunt incombustibile (euroclasa A1). Reacția la foc a acestora depinde exclusiv de cașerajul folosit.





URSA TERRA 78 Ph


Plăci din vată minerală, hidrofozitate, pentru izolarea termică și fonică a pereților de compartimentare la orice tip de construcție și a pereților exteriori la construcțiile pe structuri ușoare. Pot fi utilizate inclusiv la construcții agricole.



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m ² per pachet	m ² per palet
TERRA 78 Ph	2082442	12	50	1250	600	36	9,00	324,00
TERRA 78 Ph	2082443	6	100	1250	600	36	4,50	162,00

URSA TERRA 76 Ph


Plăci din vată minerală, hidrofozitate, pentru izolarea termică și fonică a caselor pe structură de lemn (acoperișuri înclinate, pereți exteriori, pereți de compartimentare).



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m ² per pachet	m ² per palet
TERRA 76 Ph	2082546	12	50	1250	600	28	9,00	252,00
TERRA 76 Ph	2082456	8	75	1250	600	28	6,00	168,00
TERRA 76 Ph	2082453	6	100	1250	600	28	4,50	126,00
TERRA 76 Ph	2082547	4	140	1250	600	28	3,00	84,00
TERRA 76 Ph	2082455	4	160	1250	600	28	3,00	84,00

URSA TERRA 70 Ph

Plăci din vată minerală, hidrofozitate, pentru izolarea termică și fonică a caselor pe structură de lemn (acoperișuri înclinate, pereți exteriori, pereți de compartimentare).




produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m ² per pachet	m ² per palet
TERRA PLUS 70 Ph*	2082258	10	50	1250	600	32	7,50	240,00
TERRA PLUS 70 Ph*	2082149	6	75	1250	600	32	4,50	144,00
TERRA PLUS 70 Ph*	2082150	5	100	1250	600	32	3,75	120,00
TERRA PLUS 70 Ph*	2082151	4	140	1250	600	32	3,00	96,00
TERRA PLUS 70 Ph*	2082152	3	160	1250	600	32	2,25	72,00

* livrare la comandă minimă 15 paleti

URSA TERRA 70 Ph/Vf

Plăci din vată minerală, hidrofovizate, cu cașeraj din împâslitură de sticlă de culoare neagră, pentru izolarea termică și fonică a caselor pe structură de lemn (acoperișuri înclinate, pereți exteriori, pereți de compartimentare).




produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m ² per pachet	m ² per palet
TERRA 70 Ph/Vf*	2082153	10	50	1250	600	32	7,50	240,00
TERRA 70 Ph/Vf*		5	100	1250	600	32	3,75	120,00

* livrare la comandă minimă 15 paleți

URSA TERRA 68 Ph


Plăci din vată minerală, hidrofovizate, pentru izolarea termică și fonică a caselor din lemn sau a halelor industriale, shadowbox-uri și fațade neventilate, indiferent de finisajul exterior (sticlă, piatră, ceramică, metal, compozit tip bond etc).



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m ² per pachet	m ² per palet
TERRA 68 Ph	2082258	10	50	1250	600	20	7,50	150,00
TERRA 68 Ph	2082265	8	80	1250	600	20	6,00	120,00
TERRA 68 Ph	2082260	5	100	1250	600	20	3,75	75,00

URSA TERRA 66 Ph

Plăci din vată minerală, hidrofovizate, pentru izolarea termică și fonică a instalațiilor și echipamentelor industriale.



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	role per palet	m ² per pachet	m ² per palet
TERRA 66 Ph	2082036	7	50	1400	600	16	5,88	94,10
TERRA 66 Ph	2082039	5	80	1400	600	16	4,20	67,20
TERRA 66 Ph	2082040	4	100	1400	600	16	3,36	53,80

URSA AIR



Gama URSA AIR reprezintă cea mai bună soluție pentru construcția canalelor de ventilație și climatizare. Vata minerală URSA AIR îmbină excelențele calități de termo și fonoizolare cu siguranța unui produs incombustibil.

Eficiență energetică maximă, fără pierderi

Înalta rezistență termică a produselor URSA AIR satisface exigențele RITE. URSA certifică faptul că valorile de conductivitate termică îndeplinesc cerințele normativului UNE EN 14.303.

Absorbție acustică excelentă

Calitățile fonoabsorbante ale produselor URSA AIR Zero permit reducerea la minim a zgomotului propagat în instalații.

Excelent comportament la foc


În ceea ce privește reacția la foc, URSA AIR oferă atât produse încadrate în euroclasa B s1 d0, cât și produse incombustibile, clasa A2 s1 d0, grație acoperirilor ignifuge și naturii incombustibile a materialului de bază (vata minerală).



P5858 URSA AIR AL-AL

Plăci din vată minerală de sticlă, cașerate cu folie de aluminiu la interior și aluminiu ranforsat la exterior, pentru construcția de canale de ventilație și climatizare.

Reacția la foc (exterior): B s1 d0 (foarte bună)




produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m ² per pachet	m ² per palet
P5858	2075014	6	25	3000	1200	7	21,60	151,2

P8058 URSA AIR Al-Tech-2

Plăci din vată minerală de sticlă, cașerate cu aluminiu ranforsat la interior și țesătură aluminiu A2 la exterior, pentru construcția de canale de ventilație și climatizare.

Reacția la foc (exterior): A2 s1 d0 (incombustibil)




produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m ² per pachet	m ² per palet
P8058	2127551	6	25	3000	1200	7	21,60	151,2

P8858 URSA AIR ZERO

Plăci din vată minerală de sticlă, cu cașeraj din țesătură din fibră de sticlă Zero la interior și îmbrăcăminte acustică neagră la exterior, pentru canale de ventilație și climatizare. Excelentă fonoabsorbție.

Reacția la foc (exterior): B s1 d0 (foarte bună)



produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m ² per pachet	m ² per palet
P8858	2132341	6	25	3000	1200	7	21,60	151,2

Scule și unelte URSA AIR



Trusa de cuțite
Cod: 7042131



Lame de schimb
Cod: 7041324



Colțar aluminiu
Cod: 7041355



Cuțit
Cod: 7041357



Spatulă
Cod: 7041359



URSA ReFloc

Fulgi din vată minerală de sticlă pentru izolarea termică și fonică a cavităților atipice și a spațiilor greu accesibile (case pe structuri ușoare, mansardări).



produs	cod	kg în pachet	pachete per palet	kg per palet
ReFloc	2082759	12	21	252

URSA ReFloc este vată minerală sub formă de fulgi care se aplică prin pulverizare. Produsul păstrează caracteristicile de bază ale izolațiilor URSA: incombustibilitatea, excelenta izolare termică, simplitatea și ușurința la montaj, fiind ideal pentru soluțiile de termo și fonoizolare atât la construcțiile noi cât și la reabilitări. În plus, URSA ReFloc este un produs prietenos cu mediul, fiind realizat din vată minerală reciclată.

Produsul este recomandat la izolarea construcțiilor integral pe structuri ușoare (lemn sau metal), a pereților de compartimentare sau de exterior, a acoperișurilor și a planșeelor.

Montajul pentru izolațiile cu fulgi (blowing wool) se execută cu utilajele obișnuite. Materialul se încarcă într-un aparat, iar pulverizarea se face cu un furtun: astfel vata minerală ajunge, prin pulverizare, în orice gol al peretelui.



URSA România SRL
Bd. Ficusului nr. 14 A, 013974 București
Telefon: 0040 21 269 0663
Fax: 0040 21 269 0664
Email: assistance.romania@ursa.com

Asistență Vânzări
assistance.romania@ursa.com
021 269 06 63

Reprezentanți de vânzări URSA România

Vânzări zona de Est
Florin Bîrgăuanu
florin.birgauanu@ursa.com
0722 633 952

Vânzări zona de Vest
Mihai Trâmbițaș
mihai.trambitas@ursa.com
0722 143 410

www.ursa.ro

Ediția martie 2018

